

HOME

СВЕТОВОЙ ДЕКОР
AR DECOLED

СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА

Нить

ARD-STRING-HOME-FLASH

230 В
напряжение

3.5 Вт
мощность

50
светодиодов

5 м
длина

2 мм
Ø провода

IP20
дом

ЭФФЕКТ СВЕЧЕНИЯ

**Каждый шестой
светодиод мерцает
белым светом**

Гирлянда «Нить» предназначена для декоративного оформления интерьеров. Гирлянда представляет собой шлейф из проводов с яркими светодиодами. 50 светодиодов общей мощностью 3,5 Вт распределены на шнуре длиной 5 метров.

Цвета свечения: белый/белый мерцающий, теплый белый/белый мерцающий, красный/белый мерцающий, желтый/белый мерцающий, зеленый/белый мерцающий, синий/белый мерцающий, розовый/белый мерцающий.

Материал провода — ПВХ (прозрачный/зеленый).

Эффект свечения: каждый 6-ой диод мерцает белым цветом. Встроенные коннекторы позволяют соединить до 30 гирлянд одного цвета без использования дополнительных аксессуаров. Шнур питания для подключения гирлянды поставляется в комплекте.


Степень пылевлагозащиты IP20 позволяет использовать гирлянды внутри помещений. Они могут использоваться при температуре от -20 до +40 °С.




Параметры

Напряжение питания	AC 230 В
Мощность	3.5 Вт
Размер светодиода	Ø 5 мм
Длина	5 000 мм
Кол-во светодиодов	50 шт.
Степень защиты	IP20


Цвета свечения




Белый/Белый мерц.




Теплый белый/Белый мерц.




Красный/Белый мерц.




Желтый/Белый мерц.



Зеленый/Белый мерц.



Синий/Белый мерц.



Розовый/Белый мерц.

1 год
гарантия

Провод




ПВХ ПВХ
прозрачный зеленый

Температурный режим
-20... +40 °С

Схема подключения

**Соединение до 30
одноцветных гирлянд.**



400 г
вес гирлянды

НЕ ЖДИТЕ ПОВОДА —
СОЗДАВАЙТЕ ПРАЗДНИК
ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ!